






		Serum gel tube
		Li-heparine tube
		Droge tube
		EDTA tube
		Citraat tube
		Fluoride tube
		mini serum tube (pediatrie / neonatologie)
		mini serum tube (pediatrie / neonatologie)
		EDTA MiniCollect (pediatrie / neonatologie) Verplicht op bijhorende dragertube te bevestigen.
		mini citraat tube (pediatrie / neonatologie)
		smalle EDTA tube (pediatrie)
		smalle citraat tube (pediatrie)
	*	CPDA ₁ tube
	*	Cytogenetica (beenmerg) tube

* Voorradig in de bloedafnamedienst.

** Voorradig in de bloedafnamedienst en noodvoorraad op SJ-D7.


*** Voorraad verkrijgbaar in het labo.

	**	Metaalvrije tube
	*	<i>Cell-free DNA</i> tube voor NIPT
		Afname capillair voor HbA1c
	***	(Voorwerp)glaasje / Dikdruppel
	***	Uitstrijkje (bloed of beenmerg)
	***	Hemoculturen - Grijs/blauwe dop: Aeroob - Paarse dop: Anaeroob (deze 2 steeds als samen als koppel !) - Roze/grijze dop: Pediatrisch - Wit/rode dop: Mycobacteriën
	***	Container voor faecescollectie
		Potje (steriel) voor faeces foto indicatief merk, type en kleur mogen verschillen

* Voorradig in de bloedafnamedienst.

** Voorradig in de bloedafnamedienst en noodvoorraad op VE 060.

*** Voorraad verkrijgbaar in het labo.

 ***	Urine collectie / verzamelfles Linker foto: standaard Rechter foto: aangezuurd
	Vaculette (urine potje) Te gebruiken door de patiënt. Daarna moeten de 3 vacuette urine tubes gevuld worden en dient dit potje NIET meegestuurd te worden naar het labo
	Vacuette (urine tube) Wit (3 mL) bestemd voor kweek Geel (9 mL) bestemd voor andere analyses (1 witte en 2 gele vormen samen een set)
	Urinebeker 60 mL met metalen schroefdeksel (steriel)
	Tube (steriel) voor afname lumbaal vocht
	Tube (steriel) voor afname lumbaal vocht
	Tube (steriel) foto indicatief merk, type en kleur mogen verschillen
	Spuut (steriel) foto indicatief merk, type en kleur mogen verschillen

* Voorradig in de bloedafnamedienst.

** Voorradig in de bloedafnamedienst en noodvoorraad op VE 060.

*** Voorraad verkrijgbaar in het labo.

	***	SOA set Bevat een UTM buisje gepaard gaande met 2 of 3 wissers (flocked swabs): pharyngeaal, anorectaal en/of urethraal
	***	Respi set Bevat 1 nasopharyngeale flexibele flocked swab & 1 rigide keelwisser, tesamen met een UTM buisje
		eSwab – Roze dop gewone wisser: algemeen kan gebruikt worden als alternatief voor de respi en soa set
		eSwab – Oranje dop fijne wisser: urethraal of oor
		MRSA afname set – Blauwe dop
		Probe AX (steriele afname van weefsels ikv microbiologisch onderzoek)
	***	Salivette (speeksel tube)
		Pico Spuit (bloedgas analyses)
		Westmed Spuit (bloedgas analyses neonaten)

* Voorradig in de bloedafnamedienst.

** Voorradig in de bloedafnamedienst en noodvoorraad op VE 060.

*** Voorraad verkrijgbaar in het labo.