

Betreft: Autologe donatie

Geachte,

U bent opgenomen in het ziekenhuis voor een heelkundige ingreep. Tijdens deze operatie zal een stuk bot verwijderd worden dat later eventueel terug zal aangewend worden bij u. Dit bot wordt uitsluitend weggenomen voor autoloog gebruik, hetgeen wil zeggen dat dit bot enkel kan gebruikt worden bij de persoon waaruit het is weggenomen. Zolang het bot niet teruggeplaatst is, wordt uw bot bewaard in de Botbank, zoals wettelijk verplicht.

Om de veiligheid van uzelf, alsook van onze medewerkers, te waarborgen, zijn wij verplicht om tijdens de donatie een bloedstaal af te nemen om te testen op overdraagbare infectieziekten zoals AIDS, hepatitis B en C en syfilis. Daarnaast wordt ook de steriliteit van het weggenomen bot bepaald. De uitslagen van deze testen vallen onder het medisch beroepsgeheim. Indien er afwijkende testuitslagen zouden zijn, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht door uw behandelende geneesheer. Afwijkende testuitslagen vormen echter geen beletsel om het bot later bij u te transplanteren. Indien u dat wenst, heeft u altijd het recht om de testuitslagen op te vragen.

Indien er geen indicaties zijn om het autoloog lichaamsmateriaal nog langer te bewaren, wordt het bot, met toestemming van uw behandelende arts, vernietigd. De kosten (i.v.m. wegneming, verpakking, testen, bewaring, eventuele vernietiging) verbonden aan deze autologe donatie worden volledig terugbetaald door het RIZIV. We kunnen stellen dat een donatie van bot voor u geen risico's of bijwerkingen heeft. Indien u nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen aan uw behandelende arts.

Als u na het lezen van deze informatie akkoord gaat met de autologe donatie, zal de arts of een gezondheidsmedewerker u vragen om een 'informed consent' te ondertekenen. Hiermee geeft u te kennen dat u akkoord bent om te doneren en dat u op de hoogte gebracht bent van hoe de donatie zal verlopen, welke testen er zullen uitgevoerd worden, enzovoort. Zonder uw toestemming kan het bot niet weggenomen en bewaard worden. U kunt uiteraard weigeren.

Verder wensen wij u een spoedig herstel,

Met vriendelijke groeten,

Dr. Vanwynsberghe
Beheerder Botbank