Laboratoriumgeneeskunde (31628)
Ruddershove 10 – 8000 Brugge Tel.: 050/459900

AANVRAAGBRIEF VOOR INFECTIEUZE SEROLOGIE EN MOLECULAIRE MICROBIOLOGIE

Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver de aanvraag volledig en correct in te vullen, te ondertekenen en de klinische gegevens kenbaar te maken. Zie ook http://www.azsintjan.be/aanvraagbrieven

Nr. voorbehouden labo

Riziv-nummer aanvrager/vignet

Kopie naar

Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, rijksregisternummer, mutualiteit (vignet)

ALLE VAKKEN met rood kader VERPLICHT INVULLEN

Afnamedatum (DD-MM) ☐☐-☐☐

Afnametijdstip (UU:MM) ☐☐:☐☐

Aanvraagdatum (DD-MM) ☐☐-☐☐

Afdeling ☐☐☐

Afname uitgevoerd door
Naam, voornaam of Personeelsnummer

Klinische gegevens

Handtekening aanvrager
De arts heeft de patiënt geïnformeerd over aangevraagde niet-terugbetaalde analyses aangerekend aan de patiënt (€)

E EDTA | S Serum | H Lithium-heparine | CSV Cerebrospinaal vocht | BAL Broncheo Alveolaire lavage | biopt Biopt | GV Glasvocht

Klinische gegevens: ☐ Zwanger ☐ Prikaccident bron ☐ Prikaccident slachtoffer ☐ SOTx °Tx datum: ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ ☐ HSCTx °°Tx datum: ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

Voor een microbiologische PCR-analyse op perifeer bloed is steeds een aparte EDTA-tube noodzakelijk, gepaard gaande met dit aanvraagformulier.

Bacteriën (max. 4) (>4 = €)

S
- 56324 ☐ Brucella species IgM
- 56322 ☐ Brucella species IgG
- 56241 ☐ ASLO *
  - ☐ <18j met acuut gewrichtsreuma of infectieuze artritis
  - ☐ >18j €
- 56302 ☐ Legionella pneumophila IgG €

S
- 56260 ☐ Borrelia IgM
- 56250 ☐ Borrelia IgG

CSV
- 56253 ☐ Intrathecale index Borrelia IgG (CSV + serum) +

CSV
- 56262 ☐ Borrelia IgM op CSV +

S
- 56348 ☐ Helicobacter pylori IgG ✉
- 56314 ☐ Treponema RPR
- 56311 ☐ Treponema pallidum IgM + IgG

CSV
- 56320 ☐ Treponema VDRL op CSV +
- 56318 ☐ Treponema pallidum op CSV (TPPA) +

Streptococcus pneumoniae pre- en post vaccinatie enkel aanvraagbaar via cyberlab ✉

S
- 56300 ☐ Leptospira IgM
- 56304 ☐ Bordetella pertussis toxine IgG (infectie/vaccinatie)
- 56244 ☐ Bartonella henselae IgM € (cat scratch disease)
- 56242 ☐ Bartonella henselae IgG €
- 56248 ☐ Bartonella quintana IgM €
- 56246 ☐ Bartonella quintana IgG €

E
- 55653 ☐ Mycobacterium tuberculosis complex PCR max 3x/jaar

Patiënt niet behandeld sinds > 7dagen
+ kruis hieronder de juiste voorwaarde verplicht aan:

- ☐ Zuurvaste bacilli aangetoond
- ☐ Sterk klinisch en radiologisch vermoeden TBC
- ☐ Buiten indicatie €

Mycoplasma - Chlamydia - Rickettsia (max. 5) (>5=€)

S
- 56284 ☐ Chlamydia trachomatis IgM
- 56282 ☐ Chlamydia trachomatis IgG
- 56280 ☐ Chlamydia trachomatis IgA
- 56278 ☐ Chlamydophila psittaci IgM
- 56276 ☐ Chlamydophila psittaci IgG
- 56274 ☐ Chlamydophila psittaci IgA
- 56272 ☐ Chlamydophila pneumoniae IgM
- 56270 ☐ Chlamydophila pneumoniae IgG
- 56268 ☐ Chlamydophila pneumoniae IgA
- 56308 ☐ Mycoplasma pneumoniae IgM
- 56306 ☐ Mycoplasma pneumoniae IgG
- 56286 ☐ Coxiella burnetii (Q fever)
- 56294 ☐ Rickettsia conorii IgG/IgM ✉
- 56296 ☐ Rickettsia typhi IgG/IgM ✉

Virussen (max. 8) (>8 = €)

S
- 56109 ☐ Hepatitis A IgM
- 56107 ☐ Hepatitis A IgG
- 56121 ☐ Hepatitis B surface antigeen
- 56124 ☐ Hepatitis B surface antistoffen
- 56113 ☐ Hepatitis B core antistoffen
- 56114 ☐ Hepatitis B core IgM
- 56117 ☐ Hepatitis B e antigeen
- 56119 ☐ Hepatitis B e antistoffen

E 7,5 ml
- 55004 ☐ Hepatitis B virus kwantitatieve bepaling (virale lading) *
  - ☐ Voor start behandeling bij chronische HbsAg positieve hepatitis B patiënt (max 1x, uitgezonderd eerste jaar max 3x)
  - ☐ Opvolging van behandeling bij chronische HbsAg positieve hepatitis B patiënt (max 2x per jaar uitgevoerd)
  - ☐ Acute opstoot bij chronische HbsAg positieve hepatitis B patiënt, gebaseerd op abnormale levertesten (max 2x per jaar uitgevoerd)
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €
- 55005 ☐ Hepatitis B virus genotypering

S
- 56127 ☐ Hepatitis C antistoffen
- 56129 ☐ Hepatitis C Combo (antigeen/antistoffen)

E 7,5 ml
- 55061 ☐ Hepatitis C virus kwantitatieve bepaling (virale lading) *
  - ☐ Vermoeden van een HCV infectie bij een kind van een bewezen HCV positieve moeder (wordt 1 x uitgevoerd)
  - ☐ Aantonen van HCV bij een bewezen HCV-antistof positieve patiënt (wordt 1x uitgevoerd)
  - ☐ Aantonen van HCV infectie in immuungecompromiteerde patiënt (inclusief dialysepatiënt) met symptomen van hepatitis (wordt 1x binnen de 3 maanden uitgevoerd)
    Datum van de eerste symptomen : .....
  - ☐ Bij een prikaccident met een HCV positieve persoon en op voorwaarde dat het slachtoffer functionele stoornissen ontwikkelt die wijzen op hepatitis (wordt 1x binnen de 3 maanden uitgevoerd).
    Datum van vaststelling : .....
  - ☐ Na start behandeling (max. 4)
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €
- 55008 ☐ Hepatitis C virus genotypering *
  - ☐ Bij het opstarten van een behandeling (wordt 1x uitgevoerd)
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €

S
- 56136 ☐ Hepatitis E IgM
- 56132 ☐ Hepatitis E IgG

E
- 55010 ☐ Hepatitis E virus kwalitatieve bepaling (detectie RNA)

S
- 56125 ☐ Hepatitis B surface antigeen kwantitatief ✉

SEROTHEEK ☐ *Serotheek - preconceptie serum (lange bewaring archief)*

* Diagnostische voorwaarden aanduiden
€ niet terugbetaald, aangerekend aan patiënt
⊙ alleen op gepaarde sera
\+ gelijktijdige afname met serum
✉ analyse uitgevoerd in ander labo

☒ = goed
◫ = fout
◪ = fout

E EDTA | S Serum | H Lithium-heparine | CSV Cerebrospinaal vocht | BAL Broncheo Alveolaire lavage | biopt Biopt | GV Glasvocht

Voor een microbiologische PCR-analyse op perifeer bloed is steeds een aparte EDTA-tube noodzakelijk, gepaard gaande met dit aanvraagformulier.

Virussen (max. 8) (>8=€)

S
- 56103 ☐ HIV antigeen/antistoffen
- 56100 ☐ Sneltest HIV-Ag/As (prikongeval, urgente ingreep/bevalling en ongekende status)

E 7,5 ml
- 55045 ☐ HIV-1 virale lading (qPCR) ✉
- 55046 ☐ HIV-2 virale lading (qPCR) ✉

E
- 55027 ☐ HIV resistentie RT/Protease ✉
- 55025 ☐ HIV neonaat (qPCR) ✉

S
- 56104 ☐ HTLV-1/2 antistoffen
- 56170 ☐ Cytomegalovirus IgM
- 56171 ☐ Cytomegalovirus IgM bij zwangere patiënte bij klinisch vermoeden van acute infectie (max 1x/zwangerschap)
- 56173 ☐ Cytomegalovirus IgM bij zwangere patiënte buiten indicatie €
- 56164 ☐ Cytomegalovirus IgG
- 56165 ☐ Cytomegalovirus IgG bij zwangere patiënte bij klinisch vermoeden van acute infectie (max 1x/zwangerschap)
- 56167 ☐ Cytomegalovirus IgG bij zwangere patiënte buiten indicatie €
- 56166 ☐ Cytomegalovirus IgG aviditeit €

E S
- 55012 ☐ Cytomegalovirus DNA (qPCR) *
  - ☐ In SOTx ° zonder profylaxie
  - ☐ In SOTx ° met profylaxie
  - ☐ HSCTx°°
  - ☐ Onder immuunsuppressiva of HIV
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €

S
- 56180 ☐ Mononucleosis sneltest
- 56176 ☐ Epstein Barr IgM
- 56174 ☐ Epstein Barr IgG
- 56178 ☐ Epstein Barr EBNA IgG

E S
- 55016 ☐ Epstein Barr DNA (qPCR) *
  - ☐ Seronegatief in SOTx°
  - ☐ HSCTx°°
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €

Datum Tx bovenaan de brief verplicht in te vullen!
° SOTx: Solid organ Transplant recipient
°° HSCTx: Hematopoietic Stem Cell transplant recipient

S
- 56211 ☐ Rubella IgM
- 56210 ☐ Rubella IgG
- 56226 ☐ Dengue virus IgG/IgM
- 56228 ☐ Dengue NS1 antigeen
- 56233 ☐ Chikungunya IgM
- 56231 ☐ Chikungunya IgG
- 56355 ☐ West Nile virus IgM ✉
- 56354 ☐ West Nile virus IgG ✉
- 56238 ☐ Frühsommer encephalitis AS (TBEV) ✉
- 56196 ☐ Bof IgM
- 56186 ☐ Bof IgG

CSV
- 56192 ☐ Intrathecale index Bof IgG (CSV + serum) +

- 55092 ☐ Bof - Respiratoir panel PCR (urine, speeksel-eswab, CSV)

S
- 56208 ☐ Mazelen IgM (enkel indien koorts en rash aanwezig)
- 56198 ☐ Mazelen IgG

CSV
- 56200 ☐ Intrathecale index Mazelen IgG (CSV + serum) +

S
- 56162 ☐ Varicella zoster IgM
- 56152 ☐ Varicella zoster IgG

CSV
- 56158 ☐ Intrathecale index Varicella zoster IgG (CSV + serum) +

- 55022 ☐ Varicella zoster DNA (qPCR) * (Max. 2 bepalingen per episode)
  - CSV ☐ Neurologische symptomen van encefalitis, meningo-encefalitis, meningitis, myelitis.
  - GV ☐ Oftalmologische aandoeningen : keratitis, uveïtis, acute retinitis
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €

S
- 56150 ☐ Herpes simplex IgM
- 56140 ☐ Herpes simplex IgG

CSV
- 56146 ☐ Intrathecale index Herpes simplex IgG (CSV + serum) +

- 55017 ☐ Herpes simplex DNA (qPCR) * (Max. 2 bepalingen per episode)
  - CSV ☐ Neurologische symptomen van encefalitis, meningo-encefalitis, meningitis, myelitis.
  - GV ☐ Oftalmologische aandoeningen : keratitis, uveïtis, acute retinitis
  - CSV,biopt, E ☐ Herpes neonatorum (max 1 bepaling)
  - BAL, biopt ☐ Immuundepressie met oesofagale, intestinale of respiratoire tractus laesies
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €

ANDERE ANALYSEN

---

* diagnostische voorwaarden aanduiden
€ niet terugbetaald, aangerekend aan patiënt
\+ gelijktijdige afname met serum
✉ analyse uitgevoerd in ander labo

E S
- 55033 ☐ Polyomavirus JC/BK DNA (qPCR) €
  - ☐ HSCTx°°
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €
- 55034 ☐ Polyomavirus-BK DNA in SOTx NIER °
- 55003 ☐ Enterovirus RNA (PCR) *
  (Max. 2 bepalingen per episode)
  - ☐ Acute myocarditis en/of pericarditis
  - ☐ HSCTx°°
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €
- 55030 ☐ Paraechovirus RNA (PCR)

S
- 56289 ☐ Coxsackie IgM
- 56285 ☐ Coxsackie IgG
- 56184 ☐ Hantavirus antistoffen ✉
- 56216 ☐ Parvovirus B19 IgM
- 56214 ☐ Parvovirus B19 IgG

E S
- 55032 ☐ Parvovirus B19 DNA (qPCR) €
- 55001 ☐ Adenovirus DNA (qPCR) *
  - ☐ In SOTx LEVER max 5/infectieuze episode
  - ☐ HSCTx°°
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €

- 55019 ☐ HHV6 DNA (qPCR) €

S
- 56182 ☐ HHV6 IgG antistoffen

CSV
- 56185 ☐ Intrathecale index HHV-6 IgG (CSV + serum) +

Lymfocyten stimulatie test

2x H
- 56400 ☐ Mycobacteria IGRA €
  (afname op 2 aparte lithium-heparine buizen, niet in koelkast!)
  "afname van maandagochtend t.e.m.vrijdagmiddag 12u"

NAT-testen i.k.v. weefsel- en cellendonatieirussen

E 7,5ml
- 57065 ☐ HIV RNA, HCV RNA en HBV DNA (kwalitatief)

Parasieten (max. 5) (>5=€)

S
- 56520 ☐ Toxoplasma gondii IgM
- 56525 ☐ Toxoplasma gondii IgM bij zwangere patiënte *
  - ☐ Screening (max 2x/zwangerschap)
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €
- 56500 ☐ Toxoplasma gondii IgG
- 56505 ☐ Toxoplasma gondii IgG bij zwangere patiënte *
  - ☐ Screening (max 2x/zwangerschap)
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €
- 56510 ☐ Toxoplasma gondii IgG aviditeit (max 1x/zwangerschap)

E
- 55041 ☐ Toxoplasma gondii PCR op volbloed
  - ☐ HSCTx°°
  - ☐ Buiten terugbetaling RIZIV €

S
- 56455 ☐ Strongyloides antistoffen
- 56451 ☐ Schistosoma antistoffen
- 56430 ☐ Entamoeba histolytica antistoffen
- 56440 ☐ Filaria antistoffen ✉
- 56421 ☐ Echinococcus granulosis antistoffen
- 56470 ☐ Toxocara antistoffen
- 56540 ☐ Trypanosoma cruzi antistoffen

Schimmels - mycologie

S
- 56030 ☐ Aspergillus antigeen op serum (duid Gast Factor hieronder aan a.u.b.)
- 56080 ☐ BDG: Bèta-D-Glucan op serum (duid Gast Factor hieronder aan a.u.b.)
  - ☐ GF1 - Recente neutropenie
  - ☐ GF2 - Hematologische Maligniteit
  - ☐ GF3 - Allogene stamcel transplant
  - ☐ GF4 - Vast orgaan transplant
  - ☐ GF5 - R: Corticoïden > of = 0.3mg/kg voor > 3wk, laatste 60d
  - ☐ GF6 - R: T-cel immuunsuppressiva in de laatste 90d
  - ☐ GF7 - R: T-cel immuunsuppressiva
  - ☐ GF8 - Erfelijke ernstige immuundeficiëntie
  - ☐ GF9 - Acute GVHD gr III-IV resist. aan 1e lijn R: corticoïden
  - ☐ Buiten indicatie €

BAL
- 56010 ☐ Aspergillus antigeen op BAL (RES)

CSV
- 56020 ☐ Aspergillus antigeen op CSV

S
- 56050 ☐ Cryptococcus neoformans antigeen

BAL
- 56060 ☐ Cryptococcus antigeen op BAL (RES)

CSV
- 56070 ☐ Cryptococcus antigeen op CSV +
- 56090 ☐ BDG: Bèta-D-Glucan op CSV €

E
- 55062 ☐ Mucorgenius PCR €