



# OPAT

**Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy**







# Informatieboekje OPAT

## Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy

### HET OPAT PROGRAMMA

OPAT staat voor 'Outpatiënt Parenteral Antimicrobial Therapy' of ambulante parenterale antimicrobiële therapie.

- **Ambulant:** de therapie vindt niet plaats tijdens een ziekenhuisopname (met overnachting) maar thuis of via het dagziekenhuis.
- **Parenteraal:** de geneesmiddelen worden via een inspuiting (meestal intraveneus, rechtstreeks in de bloedbaan) toegediend.
- **Antimicrobiële therapie:** geneesmiddelenbehandeling om een infectie met micro-organismen te bestrijden

### Doel van de therapie

Het voornaamste doel van een OPAT programma is toe te laten uw behandeling op een veilige en doeltreffende manier te vervolledigen in uw eigen comfortabele thuisomgeving zodat u uw dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk kan hervatten.

## **Geneesmiddelen en materiaal**

De *geneesmiddelen* worden door uzelf of uw vertegenwoordiger afgehaald in de ziekenhuisapotheek. Bij elke nieuwe aflevering zal een toedieningsprotocol met instructies voor bereiden en toediening van het anti-infectieus middel meegegeven worden. Geef dit document aan uw thuisverpleegkundige zodat de toediening op een correcte en veilige wijze kan gebeuren.

*Medische materialen* worden ofwel geleverd aan huis door een externe firma ofwel samen met de geneesmiddelen verstrekt door de ziekenhuisapotheek.

Geneesmiddelen en medische materialen worden enkel teruggenomen door de ziekenhuisapotheek ter vernietiging. *In geen enkel geval kan er terugbetaling van reeds afgeleverde geneesmiddelen of materialen gebeuren.* Om deze reden wordt er slechts voor een beperkte periode van maximaal 2 weken afgeleverd.

Bij vragen kan u terecht bij de ziekenhuisapotheek.

## **Toediening thuis**

De geneesmiddelen worden toegediend door een thuisverpleegkundige die bij u thuis zal komen. De sociale dienst kan u helpen met praktische zaken rond de ontslagregeling. Ook bij vragen rond de keuze van thuisverpleegkundige, kan u terecht bij de sociale dienst van het ziekenhuis. De geneesmiddelen worden via een

katheter toegediend. Tijdens uw ziekenhuisopname beslist uw arts welke katheter het meest geschikt is voor u: perifere katheter, PICC ('Peripherally Inserted Central Catheter') of poortkatheter. De keuze hangt af van een aantal factoren zoals type geneesmiddel en duur van behandeling.

### Financiële plaatje

Voor de meeste geneesmiddelen is een RIZIV tegemoetkoming voorzien, vaak na goedkeuring van het attest door de adviserende geneesheer van de mutualiteit. Voor de materialen betaalt u een bijdrage. U kan steeds een kostenraming aanvragen bij de patiëntenadministratie van het ziekenhuis. Raadpleeg uw **hospitalisatieverzekering** voor bijkomende terugbetaling.

### Aandachtspunten

OPAT is een veilige manier om uw geneesmiddelentherapie thuis verder te zetten. Bij elk geneesmiddel kan echter een allergische reactie optreden. Om er zeker van te zijn dat u goed op de geneesmiddelen reageert, zal minstens één dosis van uw behandeling in het ziekenhuis worden toegediend. Ervaart u toch nog symptomen zoals zwelling in het gelaat, u voelt zich plots zeer ziek of krijgt ademhalingsproblemen, contacteer dan meteen het medisch noodnummer 112. Indien er rond de insteekplaats van de katheter roodheid, zwelling, pijn of etter optreedt, contacteer het ziekenhuis.

Zorg ervoor dat de thuisverpleegkundige een propere werkplek ter beschikking heeft om de medicatie te bereiden en toe te dienen. Raadpleeg de bijsluiter of de toedieningsprotocol voor meer informatie omtrent uw geneesmiddelentherapie.

Noteer opmerkingen en vragen op de laatste pagina's van dit informatieboekje. U kan deze nota's met uw arts bespreken op uw volgende consultatie in het ziekenhuis. Neem dit boekje steeds mee naar uw afspraak bij uw behandelende arts.

## **BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER**

Door het tekenen van een toestemmingsformulier geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens. U hebt het recht deze toestemming te weigeren. Indien u aanvaardt in te stappen in dit OPAT zorgprogramma, dient u de informatiefolder te bewaren en zal u gevraagd worden het toestemmingsformulier te ondertekenen. Uw identiteit en uw deelname aan dit programma wordt strikt vertrouwelijk behandeld. U zal niet bij naam of op een andere wijze geïdentificeerd kunnen worden in resultaten of publicaties.

## CONTACTGEGEVENS

Bij medische vragen of problemen kan u **tijdens de openingsuren** steeds terecht op de consultatie inwendige ziekten. Voor vragen rond geneesmiddelen of medisch materiaal kan u tijdens de openingsuren steeds terecht in de ziekenhuisapothek.

### **Dienst inwendige ziekten**

Infectieziekten en alg. inwendige ziekten

campus Sint-Jan

t: 050 45 23 10

e: nefrologie@azsintjan.be

### **Sociale Dienst**

campus Sint-Jan

t: 050 45 20 40

e: socialedienst.brugge@azsintjan.be

campus Henri Serruys

t: 059 55 53 83

e: socialedienst.oostende@azsintjan.be

### **Ziekenhuisapothek**

campus Sint-Jan

t: 050 45 25 00

e: apothekers-SJ@azsintjan.be

campus Henri Serruys

t: 059 55 50 08

e: apothekers-HS@azsintjan.be

**Buiten de openingsuren** neemt u best contact op met de spoedgevallendienst.

### **Spoedgevallendienst**

*campus Sint-Jan*

t: 050 45 20 00

e: [spoed.secretariaat@azsintjan.be](mailto:spoed.secretariaat@azsintjan.be)

*campus Henri Serruys*

t: 059 55 51 01

e: [spoedgevallen.oostende@azsintjan.be](mailto:spoedgevallen.oostende@azsintjan.be)

## OPAT NETWERK



In 2016 werd op initiatief van UZ Gent een OPAT-consortium opgericht met 11 Vlaamse ziekenhuizen in de regio Oost- en West-Vlaanderen en Zuid-Antwerpen, waaronder ook het AZ

Sint-Jan. Het consortium heeft als doel OPAT te promoten in het Vlaamse zorglandschap en kenbaar te maken bij het brede publiek. Meer informatie over OPAT vindt u op de website van het consortium <https://opat.be/>











**az sint-jan brugge – oostende av**

Ruddershove 10 • 8000 Brugge • t: 050 45 21 11 • f: 050 45 22 38  
info@azsintjan.be • www.azsintjan.be